

表1 各品種の特性一覧（一部抜粋）

品種・系統名	早晩性	花蕾特性												一斉収穫適性					
		収量性		形状	しまり		凹凸		粒揃い		ボリューム感	アントシアニン	キャッツアイ	茎空洞	青果規格		加工業務含規格		茎長
		春	初夏		春	初夏	春	初夏	春	初夏					春	初夏	春	初夏	
(標準) ピクセル	早生	(□)	(□)	や丸	(□)	(□)	(□)	(□)	(□)	(□)	○	○	△	○	○	△	□	△	長
(参考) サマーポイント	中生	◎	◎	平	◎	○	○	○	◎	○	○	○	△	○	○	○	○	◎	長
(参考) ジェットドーム	極早生	○	□	や丸～平	□	□	○	□	○	□	○	○	○	◎	○	△	□	×	や長
SK9-099	早生	◎	◎	や丸	◎	○	○	○	◎	◎	□	□	◎	◎	○	◎	□	◎	短
YQQ843	極早生	□	□	や丸	○	□	□	□	○	□	○	◎	△	△	○	△	□	△	中
スピードドーム052	極早生	□	□	や丸～平	□	□	□	□	○	□	○	○	○	◎	◎	△	△	×	中
B1401	極早生	□	□	や丸	○	□	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	□	や長
B1414	早生	□	○	や丸	○	□	○	□	○	□	○	○	□	◎	◎	○	△	□	や長
スターラウンド	早生	◎	□	丸～や丸	○	□	○	○	○	□	○	◎	○	◎	○	○	□	○	や短

表2 一斉収穫可能日数（2019春まき作型、収穫率80%以上）

品種・系統名	青果規格 花蕾径8～15cm		加工業務含規格 花蕾径8cm以上	
	春	初夏	春	初夏
(標) ピクセル	6日間	3日間	6日間	3日間
(参) サマーポイント	5	5	7	9
(参) ジェットドーム	4	2	6	2
SK9-099	5*	7	9**	7
YQQ843	5	4	5	4
スピードドーム052	2	5	2	5
B1401	4	5	4	5
B1414	4	6	4	6
スターラウンド	5	6	5	7

(表2、図2の共通注)


一斉収穫時に収穫率80%以上を目標とした場合

* 青果用途規格（8～15cm）の収穫期間：

7/16～20 5日間

** 加工業務含規格（15cm以上含む）の収穫期間：

7/16～24 9日間

日数経過に伴い花蕾径
サイズは大きくなる

3. 留意点

(1) 産地におけるブロッコリー品種選定時の資料としてください。

(成績名：一斉収穫に適したブロッコリーの品種特性)

もう少し詳しい情報はこちら
(スマホでの閲覧はお勧めしません)

検索は、「農業技術情報広場、一般課題 H31」で



本技術内容についての問い合わせ先
道総研花・野菜技術センター
電話 (0125) 28-2800
E-mail: hanayasai-agri@hro.or.jp