

特 長

①^{けいかん}茎稈の伸長抑制による倒伏軽減効果

小麦の茎の伸長を阻害することにより、短稈となり、倒伏軽減効果を示します。主に第1節間*、第2節間の伸長を抑制します。

*:穂首の下が第1節間

②^{しゅっすい}出穂近く^の散布で短縮効果

本剤の使用時期は止葉期～出穂始期までと出穂時期に近く、計画的な散布はもちろん、小麦の生育を確認しながらの散布が可能です。

③ムダが省けます。

本剤の使用期間は比較的長く、したがって小麦の生育量を確認しながら倒伏しそうな場合に散布できるため、ムダが省けます。

倒れそう!?
にはカルタイム

出穂近くで
散布できます。

小麦用倒伏軽減剤

カルタイム®
フロアブル

®はクミアイ化学工業(株)の登録商標です。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●防除日誌を記帳しましょう。



JAグループ

農

協



ホクサン株式会社

北広島市北の里27-4 TEL.011-370-2280

クミアイ化学工業株式会社

札幌市中央区北一条西4丁目2番地2(札幌ノースプラザ4F)
TEL.011-241-6464

おかげさまで25周年
てんさい、ばれいしょ、
たまねぎの
病害防除に。

安価で優れた予防効果を発揮する

グリーン
ペンコゼゴ®
水和剤

ペンコゼゴ普及会